


## GENERADOR DE OZONO



## APTO PARA LOCALES Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS

**TALLERES**



**ALMACENES**



**RESTAURANTES**



**LOCALES COMERCIALES**



**COLEGIOS**



**PEQUEÑA INDUSTRIA**





Diseñado para una larga vida útil y mayor concentración de ozono. Gran tamaño de descarga, con diseño de panel que aumenta en un 20% la producción respecto a otros diseños.

Sistema todo en uno, placa de cerámica con PCB encapsulado.

Diseñado a prueba de sacudidas y roturas.

Sistema de fuente de aire incorporada.

Mini diseño para montaje en la pared, de fácil manipulación.



Temporizador con microprocesador de pequeño tamaño con una excelente eficiencia de trabajo.

Anclaje móvil 360°



**GENERADOR DE OZONO MODELO EZ-GM**



MODELO	FLUJO DE AIRE	PRODUCCIÓN DE OZONO (*)	POTENCIA	TENSIÓN	DIMENSIONES	PESO	PVP
	M <sup>3</sup> / h	mgr/h	W	V/Hz	mm	kg	€
EZ-GM-10000	4,75	10.000	185	230 50/60	350 x 220 x 160	4,60	1.750,00

(\*) Parámetros con una cantidad de oxígeno en aire del 20%.

**IMPORTANTE**

Al ser un equipo eléctrico obténgase de ubicarlo cerca de sustancias inflamables.

La apertura del equipo solo debe hacerse por personal cualificado, dado el carácter eléctrico del equipo, llevando extremo cuidado durante su apertura y manipulación.

Estos equipos requieren de un mantenimiento semestral.